








PLASTICAL

FOOD PACKAGING INNOVATION





Plastical. Qualità, Innovazione, Sostenibilità.

Siamo un'azienda flessibile e dinamica specializzata nella lavorazione delle materie plastiche e sempre alla ricerca di innovazione.

Dopo esserci affermati nel settore della produzione di presidi medico-chirurgici, abbiamo dedicato il nostro know-how allo stampaggio di contenitori per alimenti e alla loro personalizzazione con la tecnologia IML (In-Mould Labelling).

La qualità dei materiali, la precisione e la velocità dei nuovi impianti completamente computerizzati, l'attento controllo di tutte le fasi di lavorazione e un team di professionisti specializzati sono gli ingredienti del nostro successo.

Grazie alla disponibilità di molte tipologie di stampi e ai 4.000 mq di magazzino, riusciamo a rispondere in tempi rapidi anche alle richieste dei clienti più esigenti, mantenendo inalterata l'alta qualità dei nostri prodotti.

Una struttura ben organizzata, che opera secondo un Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001 e BRCGS/PM for packaging and packaging materials.



**IL RISPETTO PER L'AMBIENTE
ALLA BASE DEL NOSTRO AGIRE**



INNOVAZIONE ED ECO-SOSTENIBILITÀ

sono i valori su cui abbiamo costruito la nostra azienda

Tutte le nostre scelte strategiche e gli investimenti tecnologici sono stati considerati con il preciso obiettivo di ridurre **l'impatto sull'ambiente**.



Abbiamo scelto impianti di ultima generazione completamente elettrici e robotizzati **abbattendo l'uso di gas e lubrificanti**.



La totale automazione dell'intero processo produttivo riduce al minimo i consumi delle risorse e ottimizza la produzione in un'ottica di **risparmio energetico**.



Ci affidiamo solo a fornitori di energia elettrica "pulita" prodotta da **fonti rinnovabili**.



Realizzati con un unico componente, il Polipropilene, estremamente sicuro e inodore, tutti i nostri prodotti sono **riciclabili al 100%** e contengono solo la quantità di plastica necessaria per mantenere elevata qualità e funzionalità.



Il sistema di etichettatura IML (che incorpora la grafica nel contenitore, rendendolo un unico prodotto) consente di poter effettuare la **raccolta differenziata senza incorrere in complicate operazioni di separazione** di materiali diversi.

**CERTIFICAZIONI
DI QUALITÀ**



SIAMO UNA STRUTTURA BEN ORGANIZZATA

che opera secondo un sistema
di qualità certificato



UNI EN ISO 9001

la base per costruire e
certificare il sistema di
gestione qualità aziendale.



BRCGS/PM

per il comparto del packaging alimentare:
garantisce un processo produttivo che opera
secondo le più ristrette normative igieniche
e di sicurezza per i prodotti alimentari.



**IL GUSTO
DELLA
QUALITÀ**



MATERIE PRIME SELEZIONATE

**per garantire sicurezza
e conservazione, senza
alterare il sapore dei cibi**

Siamo produttori di packaging alimentare ad iniezione per il contenimento di alimenti crudi e cotti. Una gamma di modelli diversi per forma, capacità e colori, ma tutti studiati e realizzati a garanzia della qualità.

Usiamo solo polimeri di prima scelta che rispondono a severe norme di certificazione in materia alimentare.

Un materiale completamente atossico, inodore e insapore a tutela della salute dei consumatori e a garanzia di una perfetta conservazione dei cibi senza la minima alterazione del gusto.



TECNOLOGIA IML

In Mold Labeling

L'etichetta è il primo elemento attraverso cui il consumatore finale giudica il prodotto.

Ecco perché abbiamo deciso di utilizzare la tecnologia IML per la personalizzazione. Una tecnica che consente di stampare l'articolo e decorarlo graficamente in un solo passaggio, "fondendo" l'etichetta all'imballo durante il processo di iniezione e facendola diventare parte integrante del contenitore.

I vantaggi sono infiniti



Straordinaria resa dei colori e delle grafiche.



Perfetta adesione al contenitore.
Impossibilità di rimozione.



Assenza di colla, grinze, bolle e graffi.



Maggiore durata.



Ottima resistenza in caso di esposizione al calore e all'umidità.



Eliminazione della fase di etichettatura aziendale.



Eco friendly - 100% riciclabile.

L'ETICHETTA CHE CONTIENE





INDICE

VASETTI15

- SG190SI** Vasetto con sigillo
- SG280SI** Vasetto con sigillo
- SG280TS** Vasetto termosaldabile
- ULT65** Vasetto termosaldabile
- ULT67** Vasetto termosaldabile
- OV40** Vasetto ovale termosaldabile
- OV60** Vasetto ovale termosaldabile
- OV70** Vasetto ovale termosaldabile
- VM320** Vasetto quadrangolare da 320 ml
- VM400** Vasetto quadrangolare da 400 ml

COPERCHI27

- LID75** Coperchio
- LID94** Coperchio
- LID117** Salvaroma

VASCHETTE33

- R40** Vaschetta rettangolare
- R53** Vaschetta rettangolare
- R65** Vaschetta rettangolare
- R80** Vaschetta rettangolare
- EL250** Vaschetta ellittica da 250 g
- VGA90A** Vascone da 3 kg
- VGA105** Vascone da 4 kg
- VQGB80** Vaschetta ellittica da 1 kg
- VQGA70** Vaschetta quarto di gastro
- VQGA90** Vaschetta quarto di gastro

FUSCELLE45

- F50** Fucella da 50 g
- F200** Fucella da 200 g
- F250** Fucella da 250 g
- F2000** Fucella da 2 kg
- F500B** Fucella da 500 g bassa
- F500A** Fucella da 500 g
- F400CP** Fucella da 400 g caprina
- F500CR** Fucella da 500 g cacioricotta

RACCOGLISIERO57

- RS100** Raccoglisiero da 100 g
- RS250L** Raccoglisiero da 250 g
- RS500** Raccoglisiero da 500 g
- RS1500** Raccoglisiero da 1,5 kg
- RS2000** Raccoglisiero da 2 kg

VASSOI65

- VOV 1** Vaschetta ovale da 1 kg
- VOV 2** Vaschetta ovale da 2 kg
- VPL 1** Vaschetta poligonale da 1 kg
- VPL 2** Vaschetta poligonale da 2 kg

POSATE71





VASETTI

SG190SI

VASETTO con SIGILLO



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
7*





VOLUME tot. (cc)
220



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 76
D. inferiore 60,6
Altezza 67,5



Scatola
1.000 pz



Pallet
21.000 pz



Disponibile
anche in
versione
ideale alla
congelazione
fino a -20°C

Prodotto Correlato

Coperchio **LID75**
pag. 28



SG280SI

VASETTO con SIGILLO



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
10*




VOLUME tot. (cc)
318


* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 95,2
D. inferiore 78,7
Altezza 61,5



95,2



61,5

78,7



Scatola
640 pz



Pallet
13.440 pz



Disponibile
anche in
versione
idonea alla
congelazione
fino a -20°C

Prodotto Correlato

Coperchio **LID94**
pag. 29



SG280TS

VASETTO TERMOSALDABILE



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
10*




VOLUME tot. (cc)
318




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 94,2
D. inferiore 78,7
Altezza 61,5



94,2



61,5

78,7



Scatola
640 pz



Pallet
13.440 pz



Disponibile
anche in
versione
idonea alla
congelazione
fino a -20°C

ULT65

VASETTO TERMOSALDABILE



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
7*





VOLUME tot. (cc)
297



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore	95
D. inferiore	68
Altezza	65



Disponibile
anche in
versione
ideale alla
congelazione
fino a -20°C



Scatola
1.536 pz



Pallet
32.256 pz



Palbox
14.592 pz



Pallet
29.184 pz

ULT67

VASETTO TERMOSALDABILE



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
8*




VOLUME tot. (cc)
322




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore	93
D. inferiore	73
Altezza	67



93



67

73



Scatola
768 pz



Pallet
16.128 pz



Disponibile
anche in
versione
idonea alla
congelazione
fino a -20°C

OV40

VASETTO OVALE TERMOSALDABILE



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
7*




VOLUME tot. (cc)
247



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)


Lunghezza 109
Larghezza 94,2
Altezza 40,5



Scatola
1.148 pz



Pallet
24.108 pz



Disponibile
anche in
versione
ideale alla
congelazione
fino a -20°C

OV60

VASETTO OVALE TERMOSALDABILE



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
9*




VOLUME tot. (cc)
350



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)


Lunghezza 109,3
Larghezza 94,2
Altezza 60,5



Scatola
1.092 pz



Pallet
22.932 pz



Disponibile
anche in
versione
ideale alla
congelazione
fino a -20°C

OV70

VASETTO OVALE TERMOSALDABILE



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
10*




VOLUME tot. (cc)
388



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)


Lunghezza 109,3
Larghezza 94,2
Altezza 69,4



Scatola
1.036 pz



Pallet
21.756 pz



Disponibile
anche in
versione
idonea alla
congelazione
fino a -20°C

VM320

VASETTO QUADRANGOLARE 320 ml



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
Trasparente, Neutro
Bianco, Colorato



PESO (g)
11*




VOLUME tot. (cc)
320




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

L. superiore 96
L. inferiore 75
Altezza 60,4



96



60,4

75



Scatola
992 pz



Pallet
20.832 pz

VM400

VASETTO QUADRANGOLARE 400 ml



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
Trasparente, Neutro
Bianco, Colorato



PESO (g)
12*




VOLUME tot. (cc)
400




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

L. superiore	96
L. inferiore	75
Altezza	73,6



96



73,6

75



Scatola
896 pz



Pallet
18.816 pz





COPERCHI

LID75

COPERCHIO



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
Trasparente, Neutro
Bianco, Colorato



PESO (g)
2*




VOLUME tot. (cc)
-



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Diametro 73,8
Altezza 6,5



73,8



Scatola
5.600 pz



Pallet
134.400 pz



6,5

Prodotto Correlato

Vasetto **SG190SI**
pag. 16



Disponibile
anche in
versione
idonea alla
congelazione
fino a -20°C

LID94

COPERCHIO



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
Trasparente, Neutro
Bianco, Colorato



PESO (g)
4*




VOLUME tot. (cc)
-



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Diametro 92,7
Altezza 8



92,7



Scatola
2.592 pz



Pallet
62.208 pz



∞ ↑

Prodotto Correlato

Vasetto **SG280SI**
pag. 17



Disponibile
anche in
versione
idonea alla
congelazione
fino a -20°C

LID117

SALVAROMA per RS250L e RS500



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Trasparente, Neutro
Bianco, Colorato



PESO (g)
7*




VOLUME tot. (cc)
-



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Diametro 117
Altezza 8,3



117

8,3



Scatola
1.410 pz



Pallet
33.840 pz

Prodotto Correlato

Raccogliero **RS250L**
pag. 59



Prodotto Correlato

Fuscella **F200**
pag. 47



Prodotto Correlato

Fuscella **RS500**
pag. 60









VASCHETTE

R40

VASCHETTA RETTANGOLARE



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
13*




VOLUME tot. (cc)
528




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 144
Larghezza 105
Altezza 46



144



46



Scatola
646 pz



Pallet
13.566 pz



Disponibile
anche in
versione
idonea alla
congelazione
fino a -20°C

R53

VASCHETTA RETTANGOLARE



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
15*




VOLUME tot. (cc)
687




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 144
Larghezza 105
Altezza 56



144



56



Scatola
646 pz



Pallet
13.566 pz



Disponibile
anche in
versione
ideale alla
congelazione
fino a -20°C

R65

VASCHETTA RETTANGOLARE



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
17*





VOLUME tot. (cc)
835



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 144
Larghezza 105
Altezza 68



Scatola
612 pz



Pallet
12.852 pz



Disponibile
anche in
versione
idonea alla
congelazione
fino a -20°C

R80

VASCHETTA RETTANGOLARE



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
19*




VOLUME tot. (cc)
911



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 144
Larghezza 105
Altezza 81,7



144



81,7



Scatola
578 pz



Pallet
12.138 pz



Disponibile
anche in
versione
ideale alla
congelazione
fino a -20°C

EL250

VASCETTA ELLITTICA da 250 g



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
17*




VOLUME tot. (cc)
660



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 156,5
Larghezza 104,5
Altezza 62,4



104,5

156,5



Scatola
624 pz



Pallet
15.600 pz



62,4



Disponibile
anche in
versione
idonea alla
congelazione
fino a -20°C

VGA90A

VASCONE da 3 kg



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Neutro, Bianco
Colorato



PESO (g)
90*




VOLUME tot. (cc)
6.661



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 322
Larghezza 261
Altezza 93,8



Disponibile
anche in
versione
ideale alla
congelazione
fino a -20°C



Scatola
150 pz



Pallet
3.150 pz



Palbox
1.647 pz



Pallet
3.294 pz

VGA105

VASCONE da 4 kg



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Neutro, Bianco
Colorato



PESO (g)
94*




VOLUME tot. (cc)
7.348



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 320,7
Larghezza 260,9
Altezza 104,7



Disponibile
anche in
versione
ideale alla
congelazione
fino a -20°C



Scatola
144 pz



Pallet
3.024 pz



Palbox
1.620 pz



Pallet
3.240 pz

VQGA70

VASCETTA QUARTO DI GASTRO



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Neutro, Bianco
Colorato



PESO (g)
41*




VOLUME tot. (cc)
2.402



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 260,1
Larghezza 160,6
Altezza 72,6



Disponibile
anche in
versione
idonea alla
congelazione
fino a -20°C



Scatola
330 pz



Pallet
6.930 pz



Palbox
3.510 pz



Pallet
7.020 pz

VQGB80

VASCHETTA ELLITTICA da 1 kg



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Neutro, Bianco
Colorato



PESO (g)
40*





VOLUME tot. (cc)
2.734



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 261
Larghezza 166
Altezza 80



Scatola
396 pz



Pallet
8.316 pz



Disponibile
anche in
versione
ideale alla
congelazione
fino a -20°C

VQGA90

VASCHETTA QUARTO DI GASTRO



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Neutro, Bianco
Colorato



PESO (g)
47*




VOLUME tot. (cc)
3.077



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 261,5
Larghezza 162
Altezza 93



Disponibile
anche in
versione
ideale alla
congelazione
fino a -20°C



Scatola
312 pz



Pallet
6.552 pz



Palbox
3.402 pz



Pallet
6.804 pz





FUSCELLE

F50

FUSCELLA da 50 g



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Neutro,
Colorato



PESO (g)
3*




VOLUME tot. (cc)
81




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 50
D. inferiore 40,8
Altezza 50



50



50

40,8



Scatola
3.696 pz



Pallet
88.704 pz

F200

FUSCELLA da 200 g



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Neutro,
Colorato



PESO (g)
7*





VOLUME tot. (cc)
398



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 103
D. inferiore 62
Altezza 73



Scatola
1.280 pz



Pallet
32.000 pz

Prodotto Correlato
Raccoglisiero **RS250L**
pag. 59



Prodotto Correlato
Salvaroma **LID117**
pag. 30



F200RT

FUSCELLA da 200 g



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Neutro,
Colorato



PESO (g)
8*




VOLUME tot. (cc)
334



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)


D. superiore 98
D. inferiore 81,5
Altezza 56



Scatola
960 pz



Pallet
20.160 pz





F250

FUSCELLA da 250 g



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
**Neutro,
Colorato**



PESO (g)
10*



VOLUME tot. (cc)
441




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 104,2


D. inferiore 65,5

Altezza 76,7



104,2

76,7



65,5



Scatola
1.470 pz



Pallet
36.750 pz

Prodotto Correlato

Raccoglisiero **RS250L**
pag. 59



Prodotto Correlato

Salvaroma **LID117**
pag. 30



F2000

FUSCELLA da 2 kg



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Neutro,
Colorato



PESO (g)
27*





VOLUME tot. (cc)
2.274



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 207,7
D. inferiore 120,7
Altezza 105



Scatola
480 pz



Pallet
12.000 pz

Prodotto Correlato
Raccoglisiero **RS2000**
pag. 62



F500B

FUSCELLA da 500 g BASSA



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Neutro,
Colorato



PESO (g)
16*



VOLUME tot. (cc)
695



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 103,7

D. inferiore 81,3

Altezza 103



Scatola
480 pz



Pallet
12.000 pz



Prodotto Correlato

Raccogliero **RS500**
pag. 60



Prodotto Correlato

Salvaroma **LID117**
pag. 30



F500A

FUSCELLA da 500 g ALTA



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Neutro,
Colorato



PESO (g)
17*





VOLUME tot. (cc)
690

* Tolleranza sec. DIN 16901



DIMENSIONI (mm)

D. superiore 84,5
D. inferiore 71
Altezza 145



Scatola
210 pz



Pallet
5.250 pz

F400CP

FUSCELLA da 400 g CAPRINA



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Neutro,
Colorato



PESO (g)
18*




VOLUME tot. (cc)
544




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 76,5
D. inferiore 62
Altezza 144



← 76,5 →



Scatola
378 pz



Pallet
9.450 pz

F500CR

FUSCELLA da 500 g CACIORICOTTA



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Neutro,
Colorato



PESO (g)
17*




VOLUME tot. (cc)
784


* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 116,5
D. inferiore 105,5
Altezza 81



116,5



105,5



Scatola
390 pz



Pallet
9.750 pz





RACCOGLISIERO

RS100

RACCOGLISIERO da 100 g



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
**Trasparente, Neutro,
Bianco, Colorato**



PESO (g)
5*




VOLUME tot. (cc)
174




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 82,8
D. inferiore 44,5
Altezza 53



82,8



53

44,5



Scatola
1.800 pz



Pallet
37.800 pz

RS250L

RACCOGLISIERO da 250 g



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
Trasparente, Neutro
Bianco, Colorato



PESO (g)
14*




VOLUME tot. (cc)
617




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 114
D. inferiore 71,2
Altezza 90



114



90

71,2



Scatola
784 pz



Pallet
19.600 pz

Prodotto Correlato

Fuscella **F200**
pag. 47



Prodotto Correlato

Fuscella **F250**
pag. 50



Prodotto Correlato

Salvaroma **LID117**
pag. 30



RS500

RACCOGLISIERO da 500 g



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
SI



COLORI
Trasparente, Neutro
Bianco, Colorato



PESO (g)
23*




VOLUME tot. (cc)
878




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 114
D. inferiore 80,1
Altezza 117,5



114



117,5

80,1



Scatola
574 pz



Pallet
14.350 pz

Prodotto Correlato

Fuscella **F500B**
pag. 52



Prodotto Correlato

Salvaroma **LID117**
pag. 30



RS1500

RACCOGLISIERO da 1,5 kg



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
**Neutro, Bianco,
Colorato**



PESO (g)
37*




VOLUME tot. (cc)
1.868




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

D. superiore 200
D. inferiore 114,7
Altezza 102,8



200



102,8

114,7



Scatola
496 pz



Pallet
9.920 pz

RS2000

RACCOGLISIERO da 2 kg



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
**Neutro, Bianco,
Colorato**



PESO (g)
49*



VOLUME tot. (cc)
2.335




* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)


D. superiore 228,6

D. inferiore 121

Altezza 115,5



228,6



115,5

121

Prodotto Correlato

Fuscella **F2000**
pag. 51



Scatola
300 pz



Pallet
7.500 pz





VASSOI

VOV1

VASSOIO TERMOSALDABILE da 1 kg



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Trasparente, Neutro
Bianco, Colorato



PESO (g)
50*




VOLUME tot. (cc)
1.648



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)


Lunghezza 285,4
Larghezza 208,4
Altezza 34



Scatola
152 pz



Pallet
3.040 pz



VOV2

VASSOIO TERMOSALDABILE da 2 kg



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO



COLORI
Trasparente, Neutro
Bianco, Colorato



PESO (g)
66*




VOLUME tot. (cc)
2.884



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)


Lunghezza 285,4
Larghezza 208,4
Altezza 59,5



Scatola
152 pz



Pallet
3.040 pz



VPL1

VASCHETTA POLIGONALE da 1 kg



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO




COLORI
Neutro, Bianco
Colorato



PESO (g)
53*




VOLUME tot. (cc)
1.994



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 280
Larghezza 209,4
Altezza 35



Scatola
328 pz



Pallet
6.560 pz

VPL2

VASCETTA POLIGONALE da 2 kg



MATERIALE
Polipropilene
100% RICICLABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



IML
NO




COLORI
Neutro, Bianco
Colorato



PESO (g)
73*




VOLUME tot. (cc)
3.519



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 280
Larghezza 209,4
Altezza 62



Scatola
216 pz



Pallet
4.320 pz



POSATE

FORCHETTA

POSATE



MATERIALE
Bioplastica
COMPOSTABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



COLORI
Naturale



PESO (g)
3*



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Larghezza 26,1


Altezza 167,1



Scatola
3.000 pz



Confezione
20, 25, 40,
50, 100 pz



CUCCHIAIO

POSATE



MATERIALE
Bioplastica
COMPOSTABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



COLORI
Naturale



PESO (g)
3*



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Larghezza 37,3


Altezza 164,7



Scatola
3.000 pz



Confezione
20, 25, 40,
50, 100 pz



COLTELLO

POSATE



MATERIALE
Bioplastica
COMPOSTABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



COLORI
Naturale



PESO (g)
2*



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)

Larghezza 20,1


Altezza 167,5



Scatola
3.000 pz



Confezione
20, 25, 40,
50, 100 pz



CUCCHIAINO

POSATE



MATERIALE
Bioplastica
COMPOSTABILE



TIPO DI LAVORAZIONE
Iniezione



COLORI
Naturale



PESO (g)
2*



* Tolleranza sec. DIN 16901

DIMENSIONI (mm)


Larghezza 26,1
Altezza 126,4



Scatola
3.000 pz



Confezione
20, 25, 40,
50, 100 pz




NOTE

A series of 15 horizontal dotted lines for writing notes.

NOTE

[This section contains 15 horizontal dotted lines for writing notes.]





PLASTICAL

FOOD PACKAGING INNOVATION

Plastical S.r.l.

Via Ancona, 11
88050 Caraffa di Catanzaro (CZ)
tel. +39 0961 951172
info@plasticsrl.com

www.plasticsrl.com